

Nachrichtentyp **ORDERS**

Der Nachrichtentyp spezifiziert Einzelheiten zu Gütern oder Dienstleistungen, welche entsprechend den Vereinbarungen zwischen Verkäufer und Käufer bestellt werden.

| | | | | |
|------------|----------|--------|---------|---|
| UNH | Status M | Wdh 1 | Ebene 0 | Nachrichten-Kopfsegment Ein Service-Segment, mit dem eine Nachricht beginnt und diese eindeutig identifiziert sowie Version und verwaltende Organisation angibt. Die Kennung für den UN Nachrichtentyp Bestellung ist "ORDERS". |
| BGM | Status M | Wdh 1 | Ebene 0 | Beginn der Nachricht Ein Segment, mit dem der Absender die Bestellung eindeutig durch Angabe des Typs und der Dokumentennummer identifiziert. |
| DTM | Status M | Wdh 35 | Ebene 1 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne Ein Segment zur Angabe des Bestelldatums, des Liefertermins oder des Abholdatums bestellter Ware. |
| FTX | Status C | Wdh 5 | Ebene 1 | Freier Text Ein Segment für freie Textinformation in codierter oder uncodierter Form, um gegebenenfalls weitere Erläuterungen zur gesamten Bestellung zu geben. Beim elektronischen Datenaustausch muß der freie Text üblicherweise vom Empfänger manuell bearbeitet werden. |
| SG1 | Status C | Wdh 10 | Ebene 1 | RFF-DTM Eine Gruppe von Segmenten, die auf Referenzen verweist und, wenn notwendig, auf ihre Datumsangaben, die sich auf die gesamte Nachricht beziehen, z. B. Vertragsnummer, Import-/Export-Lizenznummer, etc. |
| RFF | Status M | Wdh 1 | Ebene 1 | Referenzangaben Ein Segment, das auf referenzierende Dokumente hinweist, z.B. Kontrakt, Import-Exportlizenz, etc. |
| DTM | Status C | Wdh 5 | Ebene 2 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne Ein Segment für Datumsangaben, die sich auf die Referenz beziehen. |
| SG2 | Status C | Wdh 20 | Ebene 1 | NAD-SG3-SG5 Eine Gruppe von Segmenten zur Angabe der Beteiligten und damit verbundenen Informationen. |
| NAD | Status M | Wdh 1 | Ebene 1 | Name und Anschrift Ein Segment zur Angabe von Namen und Anschriften sowie deren Funktion, die für die gesamte Bestellung von Bedeutung sind. Die Angabe des Verkäufers und des Käufers ist in der Bestellung zwingend erforderlich. Ebenso die Lieferanschrift wird mit einem NAD-Segment angegeben sowie weitere Adressen, z.B. Rechnungsanschrift. |
| SG3 | Status C | Wdh 10 | Ebene 2 | RFF |
| RFF | Status M | Wdh 1 | Ebene 2 | Referenzangaben Ein Segment, das die Referenz zum vorangegangenen NAD-Segment kennzeichnet. |

| | | | | | |
|---|---|--|--------|---------|--|
| — | SG5 | Status C | Wdh 5 | Ebene 2 | |
| | | CTA-COM | | | |
| | | Eine Gruppe von Segmenten für Ansprechpartner und Kommunikationsverbindungen bei dem im Segment NAD genannten Beteiligten. | | | |
| — | CTA | Status M | Wdh 1 | Ebene 2 | |
| | | Ansprechpartner Ein Segment zur Angabe einer Person oder Abteilung, an die die Kommunikation gerichtet werden soll. | | | |
| — | COM | Status C | Wdh 5 | Ebene 3 | |
| | | Kommunikationsverbindung Ein Segment zur Kennzeichnung der Kommunikationsart und -nummer für den Ansprechpartner, der im Segment CTA festgelegt ist. | | | |
| — | SG6 | Status C | Wdh 5 | Ebene 1 | |
| | | TAX-MOA | | | |
| | | Eine Gruppe von Segmenten zur Angabe von Steuern bezogen auf die gesamte Bestellung. | | | |
| — | TAX | Status M | Wdh 1 | Ebene 1 | |
| | | Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben Ein Segment zur Festlegung der Steuerart, der Steuerkategorie und des Steuersatzes oder die Steuerbefreiung. Es bezieht sich auf die gesamte Bestellung. | | | |
| — | MOA | Status C | Wdh 1 | Ebene 2 | |
| | | Geldbetrag Ein Segment zur Angabe des Betrages für die bezeichnete Steuer/Gebühr. | | | |
| — | SG7 | Status C | Wdh 5 | Ebene 1 | |
| | | CUX-DTM | | | |
| | | Eine Gruppe von Segmenten für Währungs- und zugehörigen Datumsangaben für die gesamte Bestellung. | | | |
| — | CUX | Status M | Wdh 1 | Ebene 1 | |
| | | Währungsangaben Ein Segment zur Angabe der in der Bestellung erforderlichen Währungsangabe. Ein Umrechnungskurs kann angegeben werden, um eine Referenzwährung in eine Zielwährung umzurechnen. | | | |
| — | DTM | Status C | Wdh 5 | Ebene 2 | |
| | | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne Ein Segment für Datumsangaben bezogen auf den Umrechnungskurs. | | | |
| — | SG8 | Status C | Wdh 10 | Ebene 1 | |
| | | PAT-DTM-PCD-MOA | | | |
| | | Eine Gruppe von Segmenten zur Angabe von Zahlungsbedingungen für die gesamte Bestellung. | | | |
| | PAT | Status M | Wdh 1 | Ebene 1 | |
| | Zahlungsbedingungen Ein Segment zur Angabe der Zahlungsbedingungen basierend auf einer Datums-/Zeitangabe. | | | | |
| | DTM | Status C | Wdh 5 | Ebene 2 | |
| | | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne Ein Segment für spezifische Datumsangaben, wenn benötigt, zu jeder Zahlung, jedem Skonto, jeder Rate usw. | | | |
| | PCD | Status C | Wdh 1 | Ebene 2 | |
| | | Prozentangaben Ein Segment zur Festlegung des Skontos, des Zinssatzes, der Vertragsstrafe sowie des Ratensatzes. | | | |

| | | | | | |
|-----|-------------|----------|------------|---------|--|
| └── | MOA | Status C | Wdh 1 | Ebene 2 | Geldbetrag Ein Segment zur Festlegung von Beträgen bezogen auf Zahlungen, Skonti, Vertragsstrafen oder Raten. |
| └── | SG9 | Status C | Wdh 10 | Ebene 1 | TDT |
| └── | TDT | Status M | Wdh 1 | Ebene 1 | Transporteinzelheiten Ein Segment zur Angabe der Transportart, -mittel und -identifikation für die bestellten Waren. |
| └── | SG11 | Status C | Wdh 5 | Ebene 1 | TOD-LOC Eine Gruppe von Segmenten zur Beschreibung der Lieferbedingungen für die gesamte Bestellung. |
| └── | TOD | Status M | Wdh 1 | Ebene 1 | Lieferbedingungen Ein Segment zur Angabe der für die Bestellung zugrundeliegenden Lieferbedingungen. |
| └── | LOC | Status C | Wdh 2 | Ebene 2 | Ortsangabe Ein Segment für Ortsangaben bezogen auf die im Segment TOD angegebenen Lieferbedingungen. |
| └── | SG25 | Status C | Wdh 200000 | Ebene 1 | LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-MOA-QVA-FTX-SG27-SG28-SG29-SG32-SG33-SG34-SG38-SG44 Eine Gruppe von Segmenten zur Angabe von Einzelheiten der einzelnen Bestellpositionen. |
| └── | LIN | Status M | Wdh 1 | Ebene 1 | Positionsdaten Ein Segment zur Kennzeichnung des bestellten Produktes oder der beauftragten Dienstleistung. |
| └── | PIA | Status C | Wdh 25 | Ebene 2 | Zusätzliche Produktidentifikation Ein Segment, das entweder zusätzliche/ergänzende Identifikationen zu dem im Segment LIN festgelegten Produkt gibt, oder die Identifikation zu Ersatzprodukten. |
| └── | IMD | Status C | Wdh 99 | Ebene 2 | Produkt-/Leistungsbeschreibung Ein Segment zur Beschreibung des bestellten Produkts oder der beauftragten Dienstleistung sowie von Produktmerkmalen. Dieses Segment sollte für Produkte oder Dienstleistungen verwendet werden, die durch einen Produktcode oder eine Artikelnummer nicht vollständig identifiziert werden können. Es kann auch benutzt werden, um codierte Beschreibungen zur Artikelnummer im Segment LIN mitzuteilen, z.B. die Referenz einer Artikelnummer zur Verbrauchereinheit, Liefereinheit, Handelseinheit oder zu einem mengenvariablen Produkt. |
| └── | MEA | Status C | Wdh 5 | Ebene 2 | Maße und Gewichte Ein Segment, um physische Maße der bestellten Position anzugeben, wenn es als mengenvariables Produkt verkauft wird. |
| └── | QTY | Status C | Wdh 10 | Ebene 2 | Menge Ein Segment zur Angabe der Gesamtproduktmenge in einer Bestellposition. |

| | | | | |
|-------------|----------|--------|---------|---|
| DTM | Status C | Wdh 35 | Ebene 2 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne Ein Segment für Datumsangaben, die sich ausschließlich auf die Position beziehen. |
| MOA | Status C | Wdh 5 | Ebene 2 | Geldbetrag Ein Segment zur Angabe jedes produktbezogenen Nettowarenwertes oder der Bewertung von Beträgen für Zollzwecke. |
| QVA | Status C | Wdh 1 | Ebene 2 | Mengenabweichungen Ein Segment zur Kennzeichnung von Mengenabweichungen zwischen ursprünglicher und aktueller Bestellung. |
| FTX | Status C | Wdh 5 | Ebene 2 | Freier Text Ein Segment für freie Textinformation in codierter oder uncodierter Form, um gegebenenfalls weitere Erläuterungen zu geben, die nicht in anderen Segmenten untergebracht werden können. Beim elektronischen Datenaustausch muß der freie Text üblicherweise vom Empfänger manuell bearbeitet werden. |
| SG27 | Status C | Wdh 25 | Ebene 2 | PRI-CUX Eine Gruppe von Segmenten für relevante Preisangaben der bestellten Waren oder Dienstleistungen. |
| PRI | Status M | Wdh 1 | Ebene 2 | Preisangaben Ein Segment zur Angabe der Preisart und des Betrages der Güter oder Dienstleistungen im Segment LIN. |
| CUX | Status C | Wdh 1 | Ebene 3 | Währungsangaben Ein Segment zur Angabe der festgelegten Währung für den Preis der Position. Ein Umrechnungskurs kann angegeben werden, um eine Referenzwährung in eine Zielwährung umzurechnen. |
| SG28 | Status C | Wdh 10 | Ebene 2 | RFF-DTM Eine Gruppe von Segmenten zur Angabe von Referenzen und, wenn notwendig, deren Datumsangaben bezogen auf die Position, z.B. Kontraktnummer, Import-/Exportlizenz, etc. Die Angaben im Positionsteil überschreiben die Werte des Kopfteils. |
| RFF | Status M | Wdh 1 | Ebene 2 | Referenzangaben Ein Segment, das Referenzen zur Positionszeile enthält, z.B. Kontrakt, Import-/Exportlizenz. |
| DTM | Status C | Wdh 5 | Ebene 3 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne Ein Segment für Datumsangaben, die sich auf die Referenz beziehen. |
| SG29 | Status C | Wdh 10 | Ebene 2 | PAC-SG31 Eine Gruppe von Segmenten zur Identifizierung der Verpackung von Waren, deren Markierungen und Nummern bezogen auf eine Position. |
| PAC | Status M | Wdh 1 | Ebene 2 | Packstück/Verpackung Ein Segment zur Angabe der Anzahl und Art der Verpackungen physischer Einheiten. |

| | | | | |
|---|------------|---------------------|---------|---|
| — | SG31 | Status C Wdh 5 | Ebene 3 | PCI-RFF-DTM Eine Gruppe von Segmenten zur Angabe von Markierungen und Etikettierungen auf einzelnen physischen Einheiten. |
| — | PCI | Status M Wdh 1 | Ebene 3 | Packstückkennzeichnung Ein Segment zur Angabe von Markierungen und Etikettierungen, die auf einzelnen physischen, im Segment PAC beschriebenen Einheiten (Packstücken) verwendet werden. |
| — | RFF | Status C Wdh 1 | Ebene 4 | Referenzangaben Ein Segment zur Angabe zugehöriger Referenzen und deren Markierungen. |
| — | DTM | Status C Wdh 5 | Ebene 4 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne Ein Segment für Datumsangaben bezogen auf das vorangegangene RFF- Segment. |
| — | SG32 | Status C Wdh 100 | Ebene 2 | LOC-QTY-DTM Eine Gruppe von Segmenten für Angaben zu Bestimmungsorten und Mengen für Sendungen, die eine Lieferung zu mehreren Zielorten betrifft. (Dezentrale Belieferung) |
| — | LOC | Status M Wdh 1 | Ebene 2 | Ortsangabe Ein Segment zur Kennzeichnung des Ortes, zu dem ein Teil der Sendung - abweichend von der Adresse im Kopfteil - zu liefern ist. |
| — | QTY | Status C Wdh 1 | Ebene 3 | Menge Ein Segment zur Angabe der Menge, die zu dem benannten Ort zu liefern ist. Die Summe aller QTY's in Segmentgruppe 32 muß der Menge des QTY- Segments auf Positionsebene entsprechen. |
| — | DTM | Status C Wdh 5 | Ebene 3 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne Ein Segment für Datums- und/oder Zeitangaben, zudenen die Lieferung ausgeführt werden soll. |
| — | SG33 | Status C Wdh 5 | Ebene 2 | TAX-MOA Eine Gruppe von Segmenten für steuerbezogene Informationen. |
| — | TAX | Status M Wdh 1 | Ebene 2 | Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben Ein Segment zur Festlegung der Steuerart, der Steuerkategorie und des Steuersatzes oder die Steuerbefreiung im Bezug auf die Bestellposition. |
| — | MOA | Status C Wdh 1 | Ebene 3 | Geldbetrag Ein Segment zur Angabe des Betrages für die bezeichnete Steuer/Gebühr. |
| — | SG34 | Status C Wdh 10 | Ebene 2 | NAD |
| — | NAD | Status M Wdh 1 | Ebene 2 | Name und Anschrift Ein Segment zur Identifikation des Endempfängers der Bestellposition. |

| | | | | | |
|---|------------|----------|--------|---------|---|
| — | SG38 | Status C | Wdh 15 | Ebene 2 | <p>ALC-ALI-DTM-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43</p> <p>Eine Gruppe von Segmenten zur positionsbezogenen Angabe von Zu- und Abschlägen. Wenn relevant, können zusätzliche Informationen und Steuerangaben enthalten sein. Die Kalkulationsbasis für Zu-/ Abschläge können eine Menge, ein Prozentsatz, ein Betrag oder eine Rate sein. Dazu sollte die entsprechende Segmentgruppe aus SG39 bis SG42 benutzt werden.</p> |
| | ALC | Status M | Wdh 1 | Ebene 2 | <p>Zu- oder Abschlag</p> <p>Ein Segment zur Angabe des Abschlages oder Zuschlages und, wenn notwendig, deren Berechnungsfolge.</p> |
| | ALI | Status C | Wdh 5 | Ebene 3 | <p>Zusätzliche Angaben</p> <p>Ein Segment für Angaben zum Ursprung der Waren, zu Zollpräferenzen und Handelsbedingungen, die für den festgelegten Zu- oder Abschlag gelten.</p> |
| | DTM | Status C | Wdh 5 | Ebene 3 | <p>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</p> <p>Ein Segment für Datumsangaben bezogen auf den Zu- oder Abschlag.</p> |
| — | SG39 | Status C | Wdh 1 | Ebene 3 | <p>QTY-RNG</p> <p>Eine Gruppe von Segmenten zur Angabe der Menge des Zu- oder Abschlags mit deren Maßeinheit. Ein Bereich, auf den der Zu- oder Abschlag zutrifft, kann angegeben werden.</p> |
| | QTY | Status M | Wdh 1 | Ebene 3 | <p>Menge</p> <p>Ein Segment zur Angabe der Mengenart und der auf den Zu- oder Abschlag bezogenen Menge.</p> |
| — | RNG | Status C | Wdh 1 | Ebene 4 | <p>Angaben zum Wertebereich</p> <p>Ein Segment zur eventuellen Angabe des Bereiches, auf den der Zu- oder Abschlag zutrifft.</p> |
| — | SG40 | Status C | Wdh 1 | Ebene 3 | <p>PCD-RNG</p> <p>Eine Gruppe von Segmenten zur Angabe des Prozentsatzes für den Zu- oder Abschlag, z. B. der Zu-/Abschlagsbetrag ist berechnet als 5% des Warenwertes oder es kann ein Preisnachlaß von 5% angegeben werden, wenn die bestellte Warenmenge im Bereich zwischen 5 und 10 Tonnen liegt.</p> |
| | PCD | Status M | Wdh 1 | Ebene 3 | <p>Prozentangaben</p> <p>Ein Segment zur Angabe des Prozentsatzes und der Prozentsatz-Basis zur Berechnung des Zu- oder Abschlages.</p> |
| — | RNG | Status C | Wdh 1 | Ebene 4 | <p>Angaben zum Wertebereich Ein Segment zur eventuellen Angabe eines Bereiches für die Anwendung des Prozentsatzes.</p> |
| — | SG41 | Status C | Wdh 2 | Ebene 3 | <p>MOA-RNG</p> <p>Eine Gruppe von Segmenten zur Angabe eines Geldbetrages für einen Zu- oder Abschlag. Ein Bereich, auf den der Zu- oder Abschlag zutrifft, kann angegeben werden, z. B. ein Abschlag von 5000 BEF kann angegeben werden, wenn der bestellte Warenwert größer ist als 100.000 BEF.</p> |

| | | | | |
|------|----------|--------|---------|---|
| MOA | Status M | Wdh 1 | Ebene 3 | Status M Geldbetrag Ein Segment zur Angabe des Geldbetrages für den Zu-oder Abschlag. |
| RNG | Status C | Wdh 1 | Ebene 4 | Status C Angaben zum Wertebereich Ein Segment zur eventuellen Angabe eines Bereiches für die Anwendung des Zu-/Abschlagbetrages. |
| SG42 | Status C | Wdh 1 | Ebene 3 | Status C RTE-RNG Eine Gruppe von Segmenten zur Angabe des Satzes pro Einheit und der Basis, auf die der Zu- oder Abschlag zutrifft, z. B. der Zu-/ Abschlagsbetrag beträgt 3 DEM je 10 Tonnen. |
| RTE | Status M | Wdh 1 | Ebene 3 | Status M Rate-/Satz-/Tarifangaben Ein Segment zur Angabe des Satzes pro Einheit und der Berechnungsgrundlage. |
| RNG | Status C | Wdh 1 | Ebene 4 | Status C Angaben zum Wertebereich Ein Segment zur eventuellen Angabe des Bereiches für die Anwendung des Zu-/Abschlagsatzes. |
| SG43 | Status C | Wdh 5 | Ebene 3 | Status C TAX-MOA Eine Gruppe von Segmenten zur Angabe steuerbezogener Informationen für den Zu- oder Abschlag. |
| TAX | Status M | Wdh 1 | Ebene 3 | Status M Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben Ein Segment zur Angabe der Steuerart, -kategorie und des Steuersatzes oder der Steuerbefreiung bezogen auf den Zu- oder Abschlag (z. B. Stempelgebühr). |
| MOA | Status C | Wdh 1 | Ebene 4 | Status C Geldbetrag Ein Segment zur Angabe des Betrages des Zu- oderAbschlages. |
| SG44 | Status C | Wdh 10 | Ebene 2 | Status C TDT |
| TDT | Status M | Wdh 1 | Ebene 2 | Status M Transporteinzelheiten Ein Segment zur Angabe der Transportart, -mittel und -identifikation für die bestellten Warenpositionen. Die Positionsangaben überschreiben Instruktionen des TDT-Segments im Kopfteil (z. B. Paketexpress). |
| UNS | Status M | Wdh 1 | Ebene 0 | Status M Abschnitts-Kontrollsegment Ein Service-Segment, das dem Summenteil vorangestellt ist, um eine Segmentkollision zu verhindern. |
| MOA | Status C | Wdh 12 | Ebene 1 | Status C Geldbetrag Ein Segment zur Angabe von Summenbeträgen für die gesamte Bestellung. |
| CNT | Status C | Wdh 10 | Ebene 1 | Status C Abstimmsumme Ein Segment, mit dem der Absender Kontrollsummen zur Prüfung beim Empfänger angeben kann. |
| UNT | Status M | Wdh 1 | Ebene 0 | Status M Nachrichten-Endesegment Ein Service-Segment, das eine Nachricht beendet und die Gesamtzahl der Segmente in der Nachricht sowie die Nachrichten-Referenznummer angibt. |